

CAVI ASSEMBLATI CELER SYSTEM

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo MATASSA
2x1,5 Cs 215 / 3.6	<u>BL-NE</u> <u>NE-RO</u> <u>BI-RO</u> <u>GR-GR</u> <u>RS-RS</u>	m. 100	su richiesta
3x1,5 Cs 315 / 5.5	<u>BL-GV-NE</u> <u>BL-GV-MA</u> <u>BL-GV-GR</u> <u>BL-GV-RO</u> <u>BL-GV-AR</u> <u>BL-GV-RS</u> <u>NE-GR-GR</u> <u>BL-MA-MA</u>	m. 100	su richiesta
4x1,5 Cs 415 / 7.2	<u>GR-GR-MA-MA</u> <u>BL-GV-NE-RS</u> <u>BL-GV-NE-MA</u> <u>BL-GV-VI-VI</u> <u>BL-GV-RS-RS</u> <u>BL-GV-NE-GR</u>	m. 100	su richiesta
5x1,5 Cs 515 / 9	<u>BL-GV-NE-GR-GR</u> <u>BL-GV-MA-GR-NE</u> <u>BL-GV-NE-BI-BI</u> <u>BL-GV-NE-MA-MA</u> <u>BL-GV-GR-BI-BI</u>	m. 100	su richiesta
6x1,5 Cs 615 / 10.8	<u>BL-GV-NE-GR-GR-MA</u> <u>BL-GV-NE-GR-MA-MA</u>	m. 100	su richiesta
7x1,5 Cs 715 / 12.6	<u>BL-GV-NE-GR-GR-MA-MA</u> <u>BL-GV-NE-GR-MA-BI-RO</u>	m. 100	su richiesta
2x2,5 Cs 225 / 6	<u>BL-NE</u> <u>BL-MA</u> <u>BL-GR</u>	m. 100	su richiesta
3x2,5 Cs 325 / 9	<u>BL-GV-NE</u> <u>BL-GV-MA</u> <u>BL-GV-GR</u>	m. 100	su richiesta

CAVI ASSEMBLATI CELER SYSTEM

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo MATASSA																
3x2,5 + 2x1,5 Cs 325-215 / 12.5	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-GV-NE</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BI-RO</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-GV-NE</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-MA</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,5</td> <td style="text-align: center;">1,5</td> <td style="text-align: center;">2,5</td> <td style="text-align: center;">1,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-GV-NE</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-NE</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-GV-MA</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-NE</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,5</td> <td style="text-align: center;">1,5</td> <td style="text-align: center;">2,5</td> <td style="text-align: center;">1,5</td> </tr> </table>	<u>BL-GV-NE</u>	<u>BI-RO</u>	<u>BL-GV-NE</u>	<u>BL-MA</u>	2,5	1,5	2,5	1,5	<u>BL-GV-NE</u>	<u>BL-NE</u>	<u>BL-GV-MA</u>	<u>BL-NE</u>	2,5	1,5	2,5	1,5	m. 100	su richiesta
<u>BL-GV-NE</u>	<u>BI-RO</u>	<u>BL-GV-NE</u>	<u>BL-MA</u>																
2,5	1,5	2,5	1,5																
<u>BL-GV-NE</u>	<u>BL-NE</u>	<u>BL-GV-MA</u>	<u>BL-NE</u>																
2,5	1,5	2,5	1,5																
3x2,5 + 3x1,5 Cs 325-315 / 14.5	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-GV-NE</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-MA-GR</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-GV-NE</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-MA-GR</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,5</td> <td style="text-align: center;">1,5</td> <td style="text-align: center;">2,5</td> <td style="text-align: center;">1,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-GV-GR</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-MA-GR</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-GV-MA</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>GR-GR-NE</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,5</td> <td style="text-align: center;">1,5</td> <td style="text-align: center;">2,5</td> <td style="text-align: center;">1,5</td> </tr> </table>	<u>BL-GV-NE</u>	<u>BL-MA-GR</u>	<u>BL-GV-NE</u>	<u>BL-MA-GR</u>	2,5	1,5	2,5	1,5	<u>BL-GV-GR</u>	<u>BL-MA-GR</u>	<u>BL-GV-MA</u>	<u>GR-GR-NE</u>	2,5	1,5	2,5	1,5	m. 100	su richiesta
<u>BL-GV-NE</u>	<u>BL-MA-GR</u>	<u>BL-GV-NE</u>	<u>BL-MA-GR</u>																
2,5	1,5	2,5	1,5																
<u>BL-GV-GR</u>	<u>BL-MA-GR</u>	<u>BL-GV-MA</u>	<u>GR-GR-NE</u>																
2,5	1,5	2,5	1,5																
3x2,5 + 4x1,5 Cs 325-415 / 16.2	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-GV-NE</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-MA-GR-GR</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,5</td> <td style="text-align: center;">1,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-GV-MA</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-NE-RO-RO</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,5</td> <td style="text-align: center;">1,5</td> </tr> </table>	<u>BL-GV-NE</u>	<u>BL-MA-GR-GR</u>	2,5	1,5	<u>BL-GV-MA</u>	<u>BL-NE-RO-RO</u>	2,5	1,5	m. 100	su richiesta								
<u>BL-GV-NE</u>	<u>BL-MA-GR-GR</u>																		
2,5	1,5																		
<u>BL-GV-MA</u>	<u>BL-NE-RO-RO</u>																		
2,5	1,5																		
3x2,5 + 5x1,5 Cs 325-515 / 18	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-GV-NE</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-NE-GR-MA-RO</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,5</td> <td style="text-align: center;">1,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-GV-MA</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-NE-GR-GR-RO</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,5</td> <td style="text-align: center;">1,5</td> </tr> </table>	<u>BL-GV-NE</u>	<u>BL-NE-GR-MA-RO</u>	2,5	1,5	<u>BL-GV-MA</u>	<u>BL-NE-GR-GR-RO</u>	2,5	1,5	m. 100	su richiesta								
<u>BL-GV-NE</u>	<u>BL-NE-GR-MA-RO</u>																		
2,5	1,5																		
<u>BL-GV-MA</u>	<u>BL-NE-GR-GR-RO</u>																		
2,5	1,5																		
3x2,5 + 6x1,5 Cs 325-615 / 20	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-GV-NE</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-NE-GR-MA-MA-AR</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,5</td> <td style="text-align: center;">1,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-GV-MA</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-NE-GR-GR-RO-RO</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,5</td> <td style="text-align: center;">1,5</td> </tr> </table>	<u>BL-GV-NE</u>	<u>BL-NE-GR-MA-MA-AR</u>	2,5	1,5	<u>BL-GV-MA</u>	<u>BL-NE-GR-GR-RO-RO</u>	2,5	1,5	m. 100	su richiesta								
<u>BL-GV-NE</u>	<u>BL-NE-GR-MA-MA-AR</u>																		
2,5	1,5																		
<u>BL-GV-MA</u>	<u>BL-NE-GR-GR-RO-RO</u>																		
2,5	1,5																		
2x4 Cs 240 / 9	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-NE</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-MA</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-GR</u></td> </tr> </table>	<u>BL-NE</u>	<u>BL-MA</u>	<u>BL-GR</u>	m. 100	su richiesta													
<u>BL-NE</u>	<u>BL-MA</u>	<u>BL-GR</u>																	
3x4 Cs 340 / 13.5	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-GV-NE</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-GV-MA</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-GV-GR</u></td> </tr> </table>	<u>BL-GV-NE</u>	<u>BL-GV-MA</u>	<u>BL-GV-GR</u>	m. 100	su richiesta													
<u>BL-GV-NE</u>	<u>BL-GV-MA</u>	<u>BL-GV-GR</u>																	
3x4 + 2x2,5 Cs 340-225 / 19.5	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-GV-NE</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>BL-NE</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2,5</td> </tr> </table>	<u>BL-GV-NE</u>	<u>BL-NE</u>	4	2,5	m. 100	su richiesta												
<u>BL-GV-NE</u>	<u>BL-NE</u>																		
4	2,5																		


Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo MATASSA
3x4 + 2x2,5 + 2x1,5 Cs 340-225-215 / 23	<u>BL-GV-NE</u> / <u>BL-MA</u> / <u>GR-GR</u> 4 2,5 1,5 <u>BL-GV-GR</u> / <u>BL-NE</u> / <u>RO-RO</u> 4 2,5 1,5	m. 100	su richiesta
3x4 + 2x1,5 Cs 340-215 / 17	<u>BL-GV-NE</u> / <u>GR-GR</u> <u>BL-GV-NE</u> / <u>MA-MA</u> 4 1,5 4 1,5	m. 100	su richiesta
3x4 + 3x1,5 Cs 340-315 / 19	<u>BL-GV-NE</u> / <u>GR-GR-MA</u> <u>BL-GV-NE</u> / <u>MA-MA-BI</u> 4 1,5 4 1,5	m. 100	su richiesta
3x4 + 4x1,5 Cs 340-415 / 21	<u>BL-GV-NE</u> / <u>GR-GR-MA-MA</u> 4 1,5 <u>BL-GV-NE</u> / <u>MA-MA-BL-NE</u> 4 1,5	m. 100	su richiesta
2x6 Cs 260 / 12.5	<u>BL-NE</u> <u>BL-MA</u> <u>BL-GR</u>	m. 100	su richiesta
2x6 + 2x1.5 Cs 260-215 / 16	<u>BL-NE</u> / <u>MA-MA</u> 6 1.5	m. 100	su richiesta
2x6 + 4x1.5 Cs 260-415 / 19.7	<u>BL-NE</u> / <u>MA-MA-GR-GR</u> 6 1.5	m. 100	su richiesta
3x6 Cs 360 / 17.7	<u>BL-GV-NE</u> <u>BL-GV-MA</u> <u>BL-GV-GR</u>	m. 100	su richiesta
3x6 + 2x4 Cs 360-240 / 26.7	<u>BL-GV-NE</u> / <u>BL-MA</u> 6 4	m. 100	su richiesta
3x6 + 2x2.5 Cs 360-225 / 23.7	<u>BL-GV-NE</u> / <u>BL-MA</u> 6 2.5	m. 100	su richiesta
3x6 + 2x1.5 Cs 360-215 / 21.3	<u>BL-GV-NE</u> / <u>MA-MA</u> 6 1.5	m. 100	su richiesta



CAVI ASSEMBLATI CELER SYSTEM



**ESEMPIO
IN CANTIERE**



Il “CAVO ASSEMBLATO” è una soluzione Celer System che consiste in una sola matassa formata da più cavi di differenti sezioni e colori. Questo sistema permette di ridurre i tempi di manodopera in quanto l’infilaggio nelle tubazioni è eseguibile anche da un solo operatore; elimina inoltre l’uso contemporaneo di più matasse evitando il conseguente attorcigliamento dei fili ed agevolando invece in cantiere lo spostamento dell’operatore da un ambiente all’altro.



**IMBALLO DEI
CAVI ASSEMBLATI**



Colori:
GV: Gialloverde **BL:** Blu chiaro **NE:** Nero **MA:** Marrone **GR:** Grigio **RO:** Rosso
BI: Bianco **RS:** Rosa **AR:** Arancio **VI:** Viola

N.B. I COLORI DEI CONDUTTORI POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE.

INDIVIDUAZIONE DEI CONDUTTORI TRAMITE COLORI

NERO
MARRONE
GRIGIO } CONSIGLIATO COME CONDUTTORE DI FASE

BL } CONSIGLIATO COME CONDUTTORE DI NEUTRO

GIALLOVERDE } CONSIGLIATO COME CONDUTTORE DI PROTEZIONE

ROSSO
ARANCIO
VIOLA
BIANCO
ROSA
TURCHESE } CONSIGLIATO COME CONDUTTORE USO GENERALE